


Figure 1 : Embryon humain au 7° jour du D.E.

Figure 2 : Embryon humain au 8° jour du D.E.

Figure 3 : Embryon humain au 10° jour du DE




Figure 4 : Embryon humain au 13° jour du D.E.




Figure 5 : Embryon humain au 14° jour du D.E.






Figure 6 : Embryon humain au 15° jour du D.E.

Jrs	Mécanisme de nidation.	Devenir du bouton Embry.. / Pregastrulation	Devenir du Trophoblaste	Devenir de la cavité Blastocystique.
7	Fixation du blastocyste à l'epithelium utérin.	Ectophylle, Entophylle. Germe Didermique.	Cytotrophoblaste, Syncytiotrophoblaste	
8	2/3 du blastocyste sont nidés.	"	Amnioblaste → Cavité amniotique.	
9	Stade lacunaire.	"	Lacunes vides	
10	Blastocyste entierement nidé.	"	Mb de Heuser → Mésenchyme	Lecithocèle Iaire
11 12 13	Stade lacunes sanguines.	"	Villosités Iaires; Lacunes sanguines	
14	Fin de nidation.	"		Lecithocèle IIaire
15		"	- Somatopleure EE. - Splanchnopleure EE - Lame Choriale - Pédicule de fixation; Coelome externe. Villosités IIaires	
16		"		Allantoïde.


la forme bizarre c'est juste pour bien préciser les plans de coupes




Vue dorsale d'un embryon humain de 19 jours.



Vue dorsale d'un Embryon humain de 18 jours.



Ectoblaste.
Membrane Cloacale.
Cavité amniotique
Amnioblastes
Amnios
Somatopleure EE.
Pédicule de fixation
Allantoïde.
Splanchnopleure EE.
Endoblaste.
Lecitocèle IIaire.
Mésoblaste.
Membrane pharyngienne
3': " " " " " 18jr ou 19jr.
3) C. Parasagittale d'un embryon humain de 18 jrs
3'': " " " " de 19jrs
Mésoblaste.
Ectoblaste
Cavité amniotique
Amnioblastes
Amnios
Somatopleure EE.
Splanchnopleure EE.
Endoblaste.
Lécitocèle IIaire.
4': " " " 18 ou 19.
4'': " " " " 19jrs
4) C. Parasagittale d'un embryon humain de 19jrs



(1) Coupe sagittale d'un embryon humain de 18 jours

: 2: Canal Chordal ou Portion Non fissurée du C.C. Fissuré.
: 2'': Portion Non Fissuré du C.C. Fissuré.

: " " " " 18jr ou 19jr

(2) Coupe parasagittale d'un Σ humain de 18jrs

'': C " " " " " 19jrs.

Membrane Ph ou Cloa*
Ectoblaste.
Cavité amniotique } Amnios
Amnioblastes
Somatopleure E.E.
Mésoblaste.
Endoblaste.
Splanchnopleure EE.
Lécitocèle II aire

5''': C.T.P.P. la ~~Materiel Chordal~~ Mb Ph d'1 Σ H de 19 jr.

5'''': CTPP de la Mb Cl d'un Σ H de 19jr.

5. Coupe Transversale Passant Par la Membrane Pharyngienne ou cloacale d'un embryon humain de 18 jours. ou de 19 jours

' C.T- P.P Mb. Ph d'Σ H de 18J

'' " " " Clo " " "

Materiel Chordal.
Ectoblaste.
Cavité amniotique } Amnios
Amnioblastes
Somatopleure E.E.
Mésoblaste.
Endoblaste.
Splanchnopleure EE.
Lécitocèle II aire.

6: 18 ou 19 jrs

'' "

'': CTPP " " 19 jr.

6 C.T-P.P. le materiel chordal d'1 Σ H 18± jours

7": PNF du CCF
7: CC ou PNF du CCF..

Canal Chordal *
Ectoblaste
Cavité amniotique } Amnios
Amnioblastes
Somatopleure E.E.
Mésoblaste
Endoblaste
Splanchnopleure EE
Lécitocèle IIaire


7: CTRP le CC d'1 EH 18jr /ou la P.N F du CCF d'1 EH de 19jrs
7" " la portion Non fissurée du C.CF d'un EH de 19jrs

7) C.T.P.P. le canal Chordal d'1 Σ H. de 18jrs

Ligne primitive
Ectoblaste
Cavité amniotique } Amnios
Amnioblastes
Somatopleure E.E.
Mésoblaste
Endoblaste
Splanchnopleure E.E.
Lécitocèle IIaire


6: " " 18 ou 19jrs
8": " " 19jrs

) C.T. P.P. la ligne Primitive d'1 Σ H. de 18jrs



les légendes sont les mêmes que pour la p coupe ①
sauf au lieu de mettre le canal Chordal → Canal Chordal Fissuré.

⑨ C. Sagittale d'un E H de 19J.



les légendes sont les même de la coupe ⑦
sauf canal Chordal → P.F du C.C.F.

⑪ C.T.P.P. la portion Fissurée du C.C.Fissuré d'1 E H de 19J.

Remarque: les titres ne comportant pas de " on " "" "" ---
sont les titres à donner quand le schéma est donné.